欽定鳥譜

欽定鳥譜第七冊

黑鶒天鵞

黑鶒天鵞黑睛白臉黑鶒頂頰白毛上有淺蒼赭暈通身白質帶淡蒼黑足掌身似鵞而大頸甚長而細展翅甚濶其飛極高其毛可織為絨其油可治瘡肉亦可食本草集解謂

此即鵠按鵠有數種此所謂白鵠也
古今注云天鵞似鵞而大長頸善鬬本草綱
目云鵠大于雁羽毛白澤其翔極高而善步
所謂鵠不浴而白是也師曠禽經云鵠鳴哠
哠故謂之鵠湖海江漢閒皆有之出遼東者
尤甚而畏海青鶻吳僧賛寧云凡物大者皆

以天名天者大也則天鵞名義蓋亦同此

金頭天鵞

金頭天鵞黑睛黃瞼黑觜黃根頂頰有赭毛金色隱約通身白質淡蒼邊暈黑足掌

飲膳正要天鵞有四等大金頭鵞似雁而長項入食為上美于雁小金頭鵞形差小花鵞色花一種不能鳴鵞飛則翔響其肉微腥並

不及大金頭鷲各有所産之地

紅鵲天鵞

紅鵲天鵞黑睛黃瞼粉紅鵲黑根有冠頂頬白毛上皆有赤暈通身白質帶微蒼黑足掌

白鵞

白鵞黑睛縹暈黄瞼黄觜通身純白深黄足掌

本草綱目云白鵞膏臘月鍊收氣味甘微寒無毒主治耳卒聾潤皮膚可合面脂

鳳頭鵞

鳳頭鵞黑睛蒼暈黃瞼黃觜頭上有冠高起目後細黑毛一道通身白色背腹暗蒼紋鱗次膊上有微黃暈黃足掌亦有花身黑足掌者

黄杓雁一名黑鷀雁

黄杓雁二種一種大者淺黑睛黑鷀白根蒼項其項頷微白背翅黑蒼腹毛蒼白相間如鱗近尾處純白黑尾黄足掌一種小者赤黑睛黑喙白根頭項背翅俱蒼黄色而翅深黑毛白尖臆前微白腹毛雜黑紋近尾處純白

蒼黃尾白尖紅足掌

爾雅鳧雁醜其足蹼其踵企蹴云雁陽鳥也鳧雁之類脚指間有幕蹼屬相着飛則伸其脚跟企直也埤雅云雁行斜步側身釋鳥云飛則脚跟企直非是也踵足後也今鳧雁之醜行則皆前幕布地後踵企故曰其踵企也

以今鵞觀雁行鴨觀鳬行則槩可見矣禽經
云雁一名翁雞一名鴻鵝一名鷹亦名鳿鳿
以水言又名鳱鳱以山言又舒雁鳴前後和
注舒雁飛成行也雌前呼雄後應也毛詩名
物解云法言曰能來能往者朱鳥之謂與雁
一名朱鳥蠡海録云飛禽皆屬陽故晝飛鳴

而夜棲息然雁獨夜飛鳴者色黑屬隂從其類也雁之為鳥古稱為陽實隂也雁生北方秋自北而南春自南而北蓋歴七政所行以順其情秋分以後循昴畢參觜之位春分以後循房心尾箕之位得乎右轉之氣實隂鳥而稱陽也本草綱目云雁與燕往来相反冬

南翔夏北徂孳育于北也禽經云羣栖獨警謂夜宿川澤中千百為羣有一雁不瞑以警衆飛行前後有序故稱凡弟曰雁行

案雁類實繁有以頭[illegible]名者花[illegible]黑頭是也有以身色名者茶雁白雁是也有以地名者秦雁是也形皆似鵞大小不一欽雁實鴻其小者

也此鳥自北而南生育于北故塞外北方皆有之五嶺以南則絕少矣

茶雁一名紅鵆雁

茶雁一名紅鵆雁黑睛紅白𦝫粉紅色鵆頭頸頷俱淺蒼如茶色背膊稍深俱有白茥間之腹毛稍淺有蒼黑斑近尾處純白下翅純黑蒼尾白尖粉紅足掌

賓鴻一名候雁

賓鴻身比諸雁最小黑睛白睚粉紅嘴嘴根深白頂項背翅蒼黑色臆腹蒼白相雜間以黑觜腹後純白蒼尾白尖紅足掌

禽經云雁性隨陽秋賓南而春北爾雅翼云鴻與雁乃一物詩注乃云大曰鴻小曰雁按

淮南鴻烈云雁乃两来仲秋鴻雁来季秋候雁来候雁比于鴻雁而小故說詩推雁為鴻雁而别以小者為雁其實小者亦可名鴻也物類考云霜降五日而鴻雁来寒露五日而候雁来土人亦呼候雁為賓鴻也

斂雁

斂雁赤黑眼黑喙白根蒼頭細頸頷下微白背翅深蒼臆腹淺蒼腹後純白尾毛蒼白雜色黃足掌

秦雁一名鴚鵝俗名黑頭雁亦名花鵲雁

秦雁俗名黑頭雁亦名花鵲雁黑睛黑眶黃黑觜觜根花白背膊臆腹俱蒼黑色腹後近尾處純白尾邊亦間雜白毛黃足掌

方言雁自關而東謂之鴚鵝南楚之外謂之鵞或謂之鶬鴚㢩物異名疏云秦地之雁甚

大多花黺黑頭方言所謂鴚鵝也

小黑頭雁

小黑頭雁毛色與秦雁相似身形略小觜上作淺紅深黑二色觜根無白背膊臆腹蒼色亦深秦雁之小者也

白雁一名霜信

白雁赤黑睛淺紅觜通身蒼白淺紅足掌

爾雅翼云白雁似鴻而小色白秋深乃來來

則霜降河北謂之霜信

綠頭鴨 一名鶩一名家鳧一名舒鳧一名䳓鴎

綠頭鴨赤黑睛黃觜翠綠頭頸項有約素蘆花膊背翅有翠白黑節翮毛灰色淺黑灰白三色兩兩相間黑尻尾深赤黑胷臆有細白毛腹色稍淺有黑紋如水波近尾純白赤黃足掌

本草綱目云鴨水禽也一名家凫格物論云鴨雄者綠頭文翅雌者黃斑色有純黑純白雜花又有白而烏骨者有冠者皆雄瘖雌鳴重陽後乃肥腯味美清明後生卵則內縮不滿伏卵聞礱磨之聲則㿀而不成無雌抱伏則以牛屎嫗而出之此皆物理之不可曉者

也治水腫利小便宜用青頭雄鴨取水木生發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取金水寒肅之象禮記庶人執匹注匹雙鶩也疏云家鴨爲鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已爾雅舒鳧鶩疏云鶩鴨也一名舒鳧李巡曰野曰鳧家曰鶩左傳疏云鶩家名也謂之舒者

舒遲也家養不畏人故飛行遲廣雅鴨為鶩
鴄禽經云鴨鳴呷呷其名自呼補禽經云鴨
以怒睨

雌鴨

雌鴨青黑睛黄觜頂項背膊俱淺赭黄色帶蒼紋目上白毛一道頰旁白毛中斷上下界以蒼黄頷下純白臆前赭黄有細白紋腹下純白近尾腹毛淺赭純白二色蒼黄翅白翮蒼白尾黄足掌按鴨之種有通身赭黑色者

有黃斑者白者花色者鳳頭者烏骨者黑觜足者此特其一耳

黑鴨

黑鴨赤黑睛黑觜觜根有白毛通身皆深黑質青暈獨頷下臆前及翮毛純白胃毛上亦帶白紋黃足掌白爪

黑嘴白鴨

黑嘴白鴨淺黑睛黑嘴通身純白帶淺米色

黑足掌

本草驗方云黑嘴白鴨可治久虛發熱古方

名白鳳膏

黃黹白鴨

黃黹白鴨淺黑睛淡黃黹通身毛純白帶米色黃足掌米白爪

黑黹花鴨

黑黹花鴨黑睛黑黹蒼頂項背臆腹俱白背尾蒼白相暈白膊白翅間蒼黑翎紅足黑斑黑爪其趾間幕皮近爪處不連蹼

鳳頭烏骨鴨

鳳頭烏骨鴨赤黑睛黑嘴頂前白毛一片頂後淺白冠毛一茸黑頭頸頸上有白毛背腹灰白質蒼黑暈黑膊短黑翅背腹近尾細毳俱深黑色黑尾淺黑足掌米黃爪

本草發明云烏骨鴨治虛勞白毛者尤佳

洋鴨

洋鴨雄者黑睛黃重暈米紅觜觜根目旁皆紅皮環抱鼻上紅肉下垂頭黑白花色頸項臆腹純白膊翅黑白相間青黑尾蓋尾有白羽黃足掌米黃爪雌者黑睛黃暈觜短而濶上黑下紅白其鼻上紅肉不垂純黑頂黑白

花頬頸項翅腹毛色與雄者略同尾稍狹長

有二白羽蓋尾近尾腹毛黑白相間青黃足

掌黃爪

冠鴨一名寶鴨一名鴛鴦鴨一名琵琶鴨

冠鴨黑睛紅觜觜根連頂處有紅圓骨如彈丸高起黑頭黑項臆前純白臆下赭黃毛一節環至頸背背上白毛紛披緣肩處界以黑毛其下垂數白翎分夾兩翅白膊黑翮翅根赤綠二色白尾黑尖紅足掌

粵志云寶鴨似鳧而小頭有紅冠身備文采如鴛鴦故亦名鴛鴦鴨又以其背形如琵琶又名琵琶鴨漁歌有云琵琶洲上琵琶鴨一樣鴛鴦兩樣看謂此鳥也

小冠鴨

小冠鴨黑睛黑綠暈黃觜喙尖黑色觜根近頂有骨高起如冠頭項黑綠色項下嗉前白毛一節背上赭黃毛鱗次接以純白近膊處蒼黑毛白膊黑翅翅根短翎黑綠深赤二色蒼赭臆白腹近足毛帶黑近尾有赭毛白尾

黑尖米紅足掌此種張家口外鹽池内極多
冠鴨之小者也

野鴨 一名鳬一名鳧鳬一名水鴨一名野鶩一名少卿

野鴨雄者黑睛赤黑暈赭黄臉黑觜蒼項赭土紋目上白毛一道雜蒼點眼後蒼綠雜毛一片皆環至頷下如鈎兩頰土黄毛帶細黑點目下界以黑毛一道黑頷有白點青赤項黑紋如波臆前淺蒼赭色有蒼圓點背膊深

蒼赭色左右各有赤黑尖毛數根翅根短毛
分赭綠黑白四嵴蒼黑翮蒼黄尾青白腹近
尾處有青灰波紋赤黄足掌雌者黑睛赤黄
嘴淺黑頂自項臆至腹俱蒼斑毛背毛蒼黑
邊帶土黄膊翅淺黑翅根毛間以青白二色
蒼尾赤黄足掌

漢書揚雄傳注云鳧水鳥即今之野鴨禽經鳧鷖之雜注云鳧鷖鴨屬色不純正故曰雜也爾雅䟎陸璣云鳧大小如鴨青色卑脚短喙水鳥之謹愿者也本草綱目云鳧野鷖鳧從几短羽高飛貌方言注云今江東呼鳧為冦鳧冦者盛多也常以二三月間集于水濱

其多無數其飛高入雲表粵志云野鴨重陽以後立春以前㝡可食益人一名水鴨採蘭雜志云鳧一名少卿

案野鴨一類而形狀各别稱名亦殊其蒼項黃頰身有赭綠黑白色者為野鴨其綠頭短喙紅掌身與家鴨相似者名蒲鴨濶嘴白睛黑足

者名黑脚鴨頭上有垂絲而黑足者名鳳頭黑脚鴨身小觜短而毛雜色者名泥跐踏身有細花紋者名羅紋鴨尖觜大身而雜色者名馬鴨身小者名魚鴨有冠者名鳳頭魚鴨小而善沒水足近尾不能飛行者曰油葫蘆足近尾觜尖而身長者名落河善沒水足不

近尾亦能飛行者曰刁鴨大觜長身鼓翅有聲者曰皮葫蘆皆鳧屬也其雌雄又有別北方水淀中倫有之諸種形狀毛色分見于後

麻鴨

麻鴨黑睛黃暈目前後白毛尖出黑觜黃喙淺黑頭項赭白領臆背毛黑質淺赭邊紋肩上藕灰毛一節兩膊有長濶翎兼蒼白二色翅根青綠短毛上下接以黑白二色蒼翮尾近尾腹毛黑色紅足掌其蛋味最美

羅紋鴨一名文鴨

羅紋鴨黑睛黑觜黑頷眼下有白毛如仰月形眼旁至項綠毛一片外界以紅褐色淺黃臆帶蒼圓斑背腹蒼碧相間如水波紋蒼膊膊下間有白毛蒼黑翅翅根毛有翠綠一節背上近尾處黑毛旋繞尾短而尖黑黃相次

青紅足掌

紫羅紋鴨有數種皆鳧屬也大小不一其紋或作魚鱗或作水波或作升底其翅毛有綠色者謂之綠翅羅紋頭上有冠者謂之鳳頭羅紋尾尖而長者謂之尖尾羅紋背毛帶褐色者謂之沙背羅紋頭色赤褐者謂之糠頭羅紋

其實一類也各隨其狀而名之金樓子總謂之文鴨

鳳頭羅紋鴨

鳳頭羅紋鴨黑睛白眶黑觜紅褐頭項後茸碧毛覆項白頸中環黑道背膔白毛黑紋鱗次膊毛淺褐色灰黑翅兩翮有黑翎數根其長蓋尾尾短而黑白末腹淺白帶蒼文青足掌

欽定鳥譜第八冊

尖尾羅紋鴨

尖尾羅紋鴨蒼斑頂蒼赤頰淺黑睛黻無青黑二色頸下白毛一道透于項上臆腹淺白背毛及近足腹毛俱蒼黑羅紋背上近翅長尖毛黑心灰白邉深灰膊蒼黑翅翅根毛淺

黃㯫綠黑白數色相次黑尾尾尖而稍長近尾毛雜灰黑色淺青足掌此種北方最多每春初氷泮時千萬成羣下集湖渚飛則高入雲表羽毛雖有可觀肉味不甚美也

沙背羅紋鴨

沙背羅紋鴨紅睛黑觜喙上一節淺碧色頭頸赤黑項下至臆紺黑背上翅下紅灰色帶細蒼紋淺灰膊蒼黑翅黑尾淺黑足掌

糠頭羅紋鴨

糠頭羅紋鴨黑睛黑觜頭上赤黄色頸色稍淺有文如鱗背毛灰色帶蒼黑花紋膊毛淺白色蒼翅黑根腹下淺白淺黑足掌

馬鴨 一名烏鷊 一名青鷁

馬鴨似鳧而大㪅紅觜勾吻黑睛綠首黑背花翅白項米黃腹青尾其足蹼鮮紅色俗呼馬鴨說文云馬犬也

爾雅鴿烏鷊注云水鳥似鶂短頸腹翅雜白色背綠黑江東呼烏鷊庶物異名考魚鴨有

一種勾嘴綠頭頭大而項短背翅黑白文相間名青鷀亦作鶂音義同爾雅謂之烏鸔唐李羣玉青鷀詩云須知毛色異莫入鷺鷥叢即此鳥劉楨魯都賦又謂之綠鷀也

魚鴨

魚鴨赤黑睛青白觜兩頰深黑帶青斑純白頂頂後黑毛一片頸臆俱白有細赤點背膊黑色青紋鱗次膊上間白毛兩道黑翅根毛白尖近膊短翎分蒼黑青白二色黑尾白腹近足處縹紋如波青足掌

鳳頭魚鴨

鳳頭魚鴨身如鴨頭甚大紅褐色頂有茸毛矗起如冠青睛紅觜尖勾喙白頷項背膊翅尾俱深灰色翅根有白毛一節臆腹淺白紅足掌

鳳頭黑脚鴨一名翁鳧

鳳頭黑脚鴨雄者黄白目暈青灰鬣鬣尖有黑點頭頸俱黑頂有黑毛如緌長短不齊参差下向臆毛白質黑文鱗次腹下純白背毛黑色帶赤翅根毛間黑白二色翅尾俱赤黑色黑足掌雌者深黄目暈縹青鬣黑鬣尖黑

頭頭項細長頂上垂毛亦短少頸至臆赤黑
色背膊翅尾皆黑色帶赤翅根短毛間露白
⿰肖卩腹毛帶赤白淺黑足掌

黑脚鴨

黑脚鴨縹白目暈青白𪓐黑頭綠頸赤臆白腹背膊翅俱赤黑色翅間以白黑節近足腹毛黄褐色黑黄尾白裏黑足掌

蒲鴨

蒲鴨黑睛赤黑暈目下白毛一灣黃黼黑的頭項黑色帶綠紋暈項下白毛如環醬赤臆蒼赭背近膊左右長毛覆背灰白色細蒼波紋間有醬赤毛近尾背毛青黑色灰紅膊深青翅上下毛末分黑白二節蒼黑翮灰白腹

細蒼波紋紅足掌

鴛鴦一名匹鳥梵

婆羅伽鄰提

鴛鴦雄者黑睛白眶紅鬣綠頂頂後青赤纓毛覆項土黄面頰接以白毛間以綠毛赤黄領頸紫臆脅前短毛黑白相比蒼綠背膞膞上翠毛數莖黑白為邊左右兩旁各有一夾翅向上形如船柁杏黄色翠裏白卷翅毛陽

白陰蒼黑緑尾黃白腹有黑紋如波紅足掌
雌者身無五彩黑睛黑觜蒼灰頭項白頷蒼
黑背尾兩膊下無夾翅翅上間有翠鬭腹下
蒼毛淺深鱗次蒼足掌
禽經鴛鴦愛其類注云鴛鴦匹鳥也朝奇而
暮偶通典注云鴛鴦飛止須匹鳴則相和雄

鳴曰鴛雌鳴曰鴦崔豹古今注云鴛鴦雄雌

不相離人獲其一則一相思而不食故謂之

匹鳥本草集義云鴛鴦鳧類也終日並遊有

宛在水中央之意故名南北湖溪中皆有之

棲于土穴中大如小鴨體有文彩綠頭翠鬣

長纓紅掌交頸而卧其交不再涅盤經謂之

婆羅伽鄰提

鸂鶒一名紫鴛鴦

鸂鶒黑睛縹白眶至目後尖出粉紅嘴帶微蒼色黑綠頭項縹白頷赭黑背膊翅根短毛分青白兩節黑翅蒼尾臆前脅下俱蒼色毛間微白斑黃足粉紅爪趾間幕皮淺黑色

劉逵吳都賦注云鸂鶒水鳥也色黃赤有斑

文江東諸郡皆有之圖經云鸂鶒于水渚宿
老少若有勅令雄者左雌者右羣伍皆有式
度續博物志云鸂鶒能勅水故宿水而物莫
能害臨海異物志云鸂鶒毛有五色食短狐
其在溪中無復毒氣本草綱目云鸂鶒大于
鴛鴦而色多紫亦好並游故謂之紫鴛鴦

黄鴨一名黄鴛鴦

黄鴨赤睛黑觜雄者白頂黄頷黄頬項有短纓深杏黄背腹背毛有細蒼點白膊翠緑翅黑翎黑尾黑足掌雌者赤睛黑觜白頂無纓白頬白頷粉黄頸項杏黄背腹比雄者色略淺膊上白毛亦多于雄翅尾足掌與雄者同

政和夲草以此鳥情性亦貞而有別故以黃鴨附于鴛鴦之內李時珍乃謂黃鴨即鴛鴦之別名誤矣

庚物考云黃鴨一名黃鴛鴦

土鴛鴦

土鴛鴦黑睛黑觜黑頂黃斑頂下有白毛一道如線目旁黑毛連頷黑毛左右各有土黃毛一片白邉如畫緑頸灰項項上亦有白毛一道如環胸臆蒼灰質有蒼赤圓點星列如蝦蟇背青灰膞膞旁有横白毛一片連胸背

毛青赤有土黄長毛離披覆背左右各有三長毛斜出其色黄黑白相界而成截然不亂翅毛赭緑黑白四色蒼黄翮青灰腹有羅紋近尾處赤黄色有白毛横絶蒼黄尾黑裏蒼緑足掌北方人亦呼為鴐鵞其實泥跣踏也故有土稱

泥跂踏一名泥鴨一名蜆鴨

泥跂踏鳧之小者也雄者黃睛黑短觜白頰頭項黑緑色頸至臆腹純白背翅深黑膊毛黑白相間淺黑尾淺黃足掌雌者淺黑觜淺黑眼頭項微黑帶細黑斑兩頰至嗉臆俱土色帶蒼斑背毛淺黑帶黃背下近尾處黑灰

色膊翅尾俱淺黑色腹下蒼灰雜色腹後近尾毛淺灰雜蒼色淺黑足掌

粵志云野鳧有一種身稍小色雜青白背上頗有文短喙畀脚性肥而耐寒常入泥水中取蜆螺食之土人名泥鴨亦名蜆鴨

落河

落河似鳬而長身細頸青尖觜赤目蒼頂頂有茸毛項頷頰白帶赤黄頷下有蒼毛一節臆前至腹俱純白背翅青黑膊上下間白毛黑緑足四歧皆蹼而不相連圓爪雙足近尾不能步行陸棲亦不能離水而飛如落于河

然故名即爾雅之所謂頭鵁也

爾雅鵁頭鵁注云似鳧脚近尾略不能行江東謂之魚鵁䟽云鵁一名頭鵁山海經鵁狀如鳧青身朱目

皮葫蘆 一名鷉蹄

皮葫蘆身如鴨而小雄者黃目暈黑瞳褊黑觜濶喙喙有圓的黑頭項白臆紫腹青黑背近翅根處有長尖翎青黑邊白莖膊毛天藍色上下白毛相間上翅黑綠下翅赤黑色紅足掌雌者觜目俱赤頭頸蒼斑背翅蒼黑無

長翎膊毛間青蒼白三色腹下蒼毛帶土黄

般紅足掌鷿鷈之大者也飛則急扇其羽聲

如槖籥故得葫蘆之稱

方言鷿鷈之大者謂之鶻蹄

油葫蘆一名鸊鷉一名須鸁一名水鷰一名鸐頂

油葫蘆黑睛淺黄暈青黑觜吻根黄頭項背翅皆蒼褐色頷腹蒼赭色胸臆間有灰色横紋青黑足掌其脛及尾不能陸行常沉浮水中

爾雅鷉須鸁注鷉鸊鷉似凫而小蹠云鷉一

名須瀛本草綱目云鸊鷉一名水鷉一名鸊
頂皆狀其小也俗名油葫蘆油者言其肥葫
蘆者言其泛泛水中也衍義曰鸊鷈脚連尾
不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起
其膏塗刀劔不鏽

水葫蘆

水葫蘆黑睛蒼暈白脏黄嘴黑黄頭項蒼白頸頷蒼褐背翅臆腹純白足近尾不能陸行趾間皮不連蹼黑色常浮没水中比油葫蘆而小身皆茸毛出福建海邉

翠雲鳥

翠雲鳥黑睛赤黑暈般紅巨觜頂有般紅皮連觜蒼白頰頷自頸以下通身翠黑色項背臆腹有翠青毛高足脛青紅色青紅趾極長如人指三節水鳥也

鸛一名鸛鶴一名鸛雀一名皂帬赤名皂帔一名老鸛一名瓦亭仙

白鸛黑睛黃白暈紅頰黑長觜吻根鮮紅頭頸背腹俱白黑翅翮蓋尾殷紅足脛甚高趾爪似雞根有連皮身高二尺餘昂頭高三尺張翼廣幾三尺

陸璣詩疏云鸛鸛雀也似鴻而大長頸赤喙

白身黑尾翅樹上作巢大如車輪卵如三升

杯一名負釜一名黑尻一名背竈一名皂帬

鸛經云鸛陸馬也而生涯于水緑觜修頸鴜

首黑翅赤脚皂帔胸釜背竈短尾高足類鶴

而頂不丹不善唳相戛而鳴鳴則及頸擊啄

其鳴轉摇其頸如砧杵聲北方謂之老鸛南

方通語曰雚亦曰烏童鸛河南謂曰雚兒陳
魏之間亦曰皂帔自關而西謂之冠雀天旱
則羣飛作陣故詩考又名旱羣名醫别録注
云鸛之似鵠而巢樹者為白鸛黑色曲頸者
為烏鸛清異録云鸛多在殿閣鴟尾及人家
屋獸結窠故或有呼瓦亭仙者禽經云鸛仰

鳴晴俯鳴陰雄鳴晴雌鳴陰

黑鸛

黑鸛黑睛赤黑暈紅長觜赤頰連于觜根頭項頸臆背翅俱沉黑色腹下純白鮮紅足脛面帶青黑色趾跟亦有連皮身略小于白者

鷀鶖

鷀鶖黑睛黃暈淺黑戩戩半鼻孔明透自鼻以上淡紅色連頂頰頂雜細黑毛頰下黑毛彎環如累頭頸背腹純白短黑翮戢翼時背毛蓋之于旁側間露一二黑翎紅足脛面帶黑黑爪趾根有幕皮鸛類也身與白鸛相等

鶖鶬一名扶老

鶖鶬黑睛青白暈白眶長巨黃觜長項頭頸無毛皮有蒼斑項上細毛一道稀疎如老人秃髮咽下亦有胡袋黑背黑膊蒼翅黑翮翅翮皆極濶黑尾蒼白臆黑斑白腹足甚高米紅色帶綠皮起龜文趾根有連皮黑爪鶖之

大者也

禽經扶老強力注云扶老秃鶖也狀如鶴大

者高四五尺好啗蛇埤雅秃鶖狀如鶴而大

毛詩名物疏云鶖性貪惡長頸赤目其毛辟

水毒夲草綱目云秃鶖水鳥之大者出大湖

泊處青蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺

頭項皆無毛喙深黄色而扁直長尺餘其嗉
下亦有胡袋如鵜鶘狀其足爪如雞黑色一
名扶老凡鳥至秋毛脱秃此鳥頭秃如秋毨
又如老人頭童及扶杖之狀故得諸名飲膳
正要云鶖有大小其寂大者名秃鶖味惡不
可食其小者有蒼鶖有花鶖有白鶖皆可食

麥黃鶖（一名蒼鶖）

麥黃鶖形如鸛綠睛黃頰嗉下有胡袋如鵜鶘狀尖喙長五六寸微曲薑黃色觜根連頂處黃赤無毛頸背灰紅色膊灰黑色翅黑綠色黑尾近尾長毛帶白臆腹淺灰色足高尺餘上脛微紅帶綠下脛青紅色爪根有連皮

飲膳正要云蒼鵞麥熟時多棲止田間故又

名麥黃鵞

花鷺

花鷺黑綠睛長觜勾喙蒼黃色黃頂黃頰黃頷頭項毛淺白帶蒼白背蒼黑胸黑花膊膊下淺白黑翅其近背尾處白毛帶鮮紅色如染黑尾青紅足

江鷗一名閑客
一名江鷀

江鷗身如白鴿尖喙深紅色黑睛有黃白重眶白頭白腹項有淺蒼文背膊皆青灰色黑翅翎翎有小白點足小而蹼脛長而瘦深紅色

談苑云李昉以江鷗為閑客本草綱目云在

江曰江鷗江夏人訛為江鵞也

海鷗一名漚一名信鳥一名信鳧一名水鴞

海鷗身如小白雞青睛黃眶細喙黃赤色白頂白項項有細蒼紋白腹背及膊皆青灰色黑翅翅尖有白毛白尾足短而蹼米紅色

禽經云鷗信鳥也信不知用注云鷗鳥隨潮而翔不失其時故曰信鷗食小魚蝦蜆之屬

潮至則翔水嚮以爲信反爲鷙鳥所擊是知

信而不知所以自害也南越志云鷗者浮水

上輕漾如漚也水鴞者形似也在海曰海鷗

埤雅云鳧好没鷗好浮列子謂之漚鳥今字

從鳥後人加之也夲草綱目云海鷗隨潮往

来人謂之信鳧